



## ALLEGATO A

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 12 MESI

#### Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale d'appalto l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per la Pubblica Amministrazione per 12 mesi.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

ID	<b>LOTTO n. 1: CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE</b>	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'
1.1	<b>Ciabatta da lavoro (tipo "CLOGS") colorata;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20347:2012 OB A E; Laccio posteriore di regolazione ribaltabile.	paia	<b>15</b>  (Scuola dell'Infanzia)
1.2	<b>Zoccolo antinfortunistico (tipo "Sabot") per uso professionale (cucina) bianco;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 SB A E; TOMAIA tessuto coagulato traspirante; FODERA tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione, antibatterico; PUNTALE non metallico, amagnetico, resistente a 200 J; con elastico.	paia	<b>55</b>  15 (Scuola dell'Infanzia)  40 (Scuola Elementare)
1.3	<b>Zoccolo antinfortunistico per uso professionale;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 SB A E; PUNTALE non metallico, amagnetico, resistente a 200 J; laccio posteriore di regolazione removibile, ribaltabile sul collo del piede.	paia	<b>5</b>  (CFP)
1.4	<b>Ciabatta da lavoro bianca extra-light per uso professionale;</b> Certificazione: UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC; laccio posteriore di regolazione removibile, ribaltabile sul collo del piede.	paia	<b>16</b>  (Scuola secondaria superiore)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.9/2022 - Asta Pubblica n.13/CA/2022

<b>1.5</b>	<b>Scarpa antinfortunistica estiva</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 S3 Resistente all'acqua.	<b>paia</b>	<b>16</b> 11 (Stato civile) 5 (UPAV)
<b>1.6</b>	<b>Scarpa antinfortunistica invernale</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 S3 Resistente all'acqua.	<b>paia</b>	<b>23</b> 11 (Stato civile) 7 (Protezione civile) 5 (UPAV)
<b>1.7</b>	<b>Scarpa antinfortunistica estiva</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 S1P	<b>paia</b>	<b>16</b> 14 (Ufficio Tecnico del Catasto) 2 (Ufficio Attività di Controllo)
<b>1.8</b>	<b>Scarpa antinfortunistica invernale</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 S1P	<b>paia</b>	<b>16</b> 14 (Ufficio Tecnico del Catasto) 2 (Ufficio Attività di Controllo)
<b>1.9</b>	<b>Scarpa antinfortunistica elegante</b> tipo manager con chiusura stringata; Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 S3; TOMAIA pelle fiore idrorepellente; FODERA air-light; PUNTALE classic steel acciaio; coprisottopiede tech Felt; antiperforazione flex-system zero; suola manager PU/PU.	<b>paia</b>	<b>11</b> (Stato civile)
<b>1.10</b>	<b>Stivale in gomma antinfortunistico al ginocchio per cantieri ed edilizia</b> Certificazione: UNI EN ISO 20345:2011 Norma S5; PUNTALE acciaio resistente a 200J; LAMINA acciaio inox; Impermeabile.	<b>paia</b>	<b>11</b> (Stato civile)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.9/2022 - Asta Pubblica n.13/CA/2022

<b>ID</b>	<b>LOTTO n. 2: ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>2.1</b>	<b>Giaccone invernale</b> (6 blu e 1 blu scuro o nero) impermeabile, imbottito, con cappuccio e tasche esterne, chiusura a zip impermeabile, polsini e parte bassa bordo a coste; Certificazione EN ISO 13688:2013 - EN 343:2003 - EN 14058:2004	<b>PZ</b>	<b>7</b>  1 (Scuola media)  6 (Istituti Culturali)
<b>2.2</b>	<b>Gilet</b> multitasche arancione catarifrangente ad alta visibilità UNI EN ISO 13688:2013 EN 20471:2013 classe 3	<b>PZ</b>	<b>14</b>  (Ufficio Tecnico del Catasto)
<b>2.3</b>	<b>Giacca estiva</b> (blu) leggera antivento, antipioggia, elasticizzata e traspirante con zip e tasche esterne EN 343:2003 EN ISO 13688:2013	<b>PZ</b>	<b>6</b>  (Istituti Culturali)
<b>2.4</b>	<b>Pantalone invernale</b> (blu) tasche anteriori; agganci normali per accessori click on; tasca posteriore; UNI EN ISO 13688:2013 EN 14058:2004 EN 343:2003	<b>PZ</b>	<b>12</b>  (Istituti Culturali)

<b>ID</b>	<b>LOTTO n. 3: GUANTI E ACCESSORI ANTINFORTUNISTICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>3.1</b>	<b>Guanti</b> (tipo TOUTRAVO VE510) in neoprene floccato cotone, struttura in rilievo su palmo e dita, resistenza alla perforazione 2/3, cm 38 (+/- 4%); EN 388:2016 EN 420:2003 + A1:2009 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016	<b>Paia</b>	<b>192</b>  (Stato Civile)
<b>3.2</b>	<b>Guanti</b> (tipo ANSELL HYLITE 47-400) con rivestimento in nitrile su fodera 100% intrecciata a filo continuo; eccellente flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza (protezione meccanica 3111, categoria II), senza siliconi, antistatici in base alla norma EN 1149 (taglie 9-10) EN 388:2016	<b>Paia</b>	<b>24</b>  (Stato Civile)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.9/2022 - Asta Pubblica n.13/CA/2022

<b>3.3</b>	<b>Guanti</b> (tipo SEBA 0525) in nylon spalmato in poliuretano bianco, protezione meccanica 3131, polsino elasticizzato (taglie 9-10) EN 388:2016 EN 407 EN 511	<b>Paia</b>	<b>20</b>  (Stato Civile)
<b>3.4</b>	<b>Guanti</b> a filo continuo 100% nylon/poliuretano. Nylon 885 (grigio), palmo ricoperto in poliuretano, leggero elastico dall'eccellente sensibilità tattile, resistenza al taglio e agli urti. EN 388:2016	<b>Paia</b>	<b>6</b>  (Istituti Culturali)
<b>3.5</b>	<b>Guanti</b> estivi con palmo in pelle fiore bovino e dorso areato in maglia di cotone e polso elasticizzato (taglie 9-10) EN 388:2016	<b>Paia</b>	<b>24</b>  (Stato Civile)
<b>3.6</b>	<b>Guanti</b> da lavoro con palmo in pelle fiore di bovino e dorso in crosta di bovino, buona sensibilità tattile, resistente al taglio e agli urti. EN 388:2016	<b>Paia</b>	<b>6</b>  (Istituti Culturali)
<b>3.7</b>	<b>Mascherine</b> facciali filtranti FFP2 a conchiglia anatomica termoformata, multistrato con valvola di espirazione con stringinaso e filtro ai carboni attivi. EN 149:2001 + A1:2009	<b>PZ</b>	<b>200</b>  (Stato Civile)
<b>3.8</b>	<b>Tuta monouso</b> intera tipo biztex microporus 4/5/6 coverall chemical protection (taglie dalla L alla XXXL) EN 14605 EN 13982/1 EN 13034 EN 1149/1 EN 14126 EN 1073/2	<b>PZ</b>	<b>300</b>  (Stato Civile)
<b>3.9</b>	<b>Elmetto</b> antinfortunistico ventilato, con sottogola e stringicapo regolabile, compatibile con cuffie EN 397 (+50°C/-30°C)	<b>PZ</b>	<b>13</b>  4 (Ufficio Attività di controllo)  4 (Protezione Civile)  5 (UPAV)



**UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI,  
CONTRATTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Dipartimento Funzione Pubblica

Gara d'appalto n.9/2022 - Asta Pubblica n.13/CA/2022

<b>3.10</b>	<b>Otoprotettori</b> , cuffia con bardatura temporale EN 352-1 SNR 33 dB.	<b>PZ</b>	<b>2</b>  (Stato Civile)
<b>3.11</b>	<b>Corda di posizionamento</b> regolabile statica, diametro 11mm, lunghezza 2m EN 358	<b>PZ</b>	<b>2</b>  (UPAV)
<b>3.12</b>	<b>Moschettone</b> delta plus acciaio a vite Apertura 17mm – R>23 kN – 220g EN 362	<b>PZ</b>	<b>2</b>  (UPAV)
<b>3.13</b>	<b>Doppia cinghia c/corda intrecciata</b> , 1,5m con 1 connettore AM002 + 2 connettori AM022 EN 354 EN 362	<b>PZ</b>	<b>3</b>  (UPAV)

Le taglie saranno comunicate all'impresa aggiudicataria all'atto dell'ordine.

L'offerta dovrà essere corredata da **scheda tecnica** del prodotto. Gli articoli consegnati dovranno essere di fabbricazione nuova e la fornitura di un prodotto non conforme alla scheda tecnica presentata comporterà il mancato superamento della verifica di conformità ed in caso di mancato adeguamento la risoluzione del contratto.

I DPI con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 (due terzi) della validità massima prevista.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura, quali a titolo esemplificativo il trasporto e la consegna presso le sedi designate. La merce fornita deve essere priva di vizi o difetti, gli imballi in cui sono contenuti gli articoli devono essere idonei a garantirne la corretta conservazione, una facile movimentazione ed un buon grado di pulizia.

**Art. 2- DURATA DELL'APPALTO**

La durata della Fornitura è fissata per un periodo pari a 12 (dodici) mesi e avrà decorrenza, salvo eventuali imprevisti, a partire dal 20 settembre 2022 fino al 19 settembre 2023.



### **Art. 3- MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La Stazione Appaltante o i singoli uffici destinatari effettueranno gli ordini sulla base delle quantità specificatamente indicate nel bando di gara direttamente all'impresa aggiudicataria. Inoltre, al fine di scegliere le taglie corrette, si prevede l'eventualità di provare gli articoli in questione direttamente presso la ditta aggiudicataria o presso le sedi di consegna, al fine di verificarne la vestibilità ed effettuare un ordine corretto.

I luoghi e le date di consegna saranno concordati tra l'impresa aggiudicataria e l'Ufficio richiedente all'atto dell'ordine, il quale dovrà essere evaso entro 15 giorni lavorativi dall'invio della richiesta. Gli ordini potranno essere effettuati in qualsiasi momento all'interno del periodo oggetto d'appalto (Art.2 - DURATA DELL'APPALTO).

È facoltà dell'ufficio della Pubblica Amministrazione interessato respingere alla consegna il materiale che non presenti le caratteristiche indicate nella presente gara d'appalto.

Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal Fornitore di effettuare la consegna e dal personale dell'Ufficio destinatario, deputato alla ricezione della fornitura. Tale sottoscrizione per ricevuta del documento di trasporto da parte del personale dell'Ufficio destinatario indica la mera corrispondenza dei prodotti ricevuti alla richiesta inviata alla ditta e non esonera il fornitore da eventuali contestazioni che possono insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Gli articoli consegnati devono essere conformi alle certificazioni e disposizioni contenute nel presente Capitolato e nelle quantità indicate nelle richieste di consegna. In caso di difformità qualitativa o quantitativa verrà attivata la procedura di reso da parte dell'Ufficio destinatario o della Stazione Appaltante mediante contestazione scritta inviata al fornitore, il quale provvederà a sostituire o ritirare l'articolo non conforme o in eccesso, senza alcun aggravio di spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

### **Art. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Come disciplinato dall'articolo 26, comma 8 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, *"Nel caso in cui l'importo dell'offerta non sia superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) il contratto è formalizzato mediante scambio di note commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa"*.

### **Art. 5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le bolle di consegna e le fatture, esenti da IVA od imposta monofase, conformi a quanto disposto dall'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto, dovranno essere inviate all'U.O. Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali con sede in Via Rive delle Seriole n. 4, località Valdragone, 47893 Borgo Maggiore (R.S.M). Il pagamento delle fatture verrà effettuato a 120 giorni data fattura fine mese e, come



riportato dal sopramenzionato art. 26, nel caso di appalti di importo inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), sul pagamento verrà applicata l'imposta di bollo di quietanza pari allo 0,15%.

#### **Art. 6 – GARANZIA E CONTROLLI**

Durante il periodo di vigenza del contratto e fino all'esito positivo delle verifiche finali di conformità o di regolare esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i prodotti forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi od inadatti all'impiego specifico cui sono destinati.

I destinatari si riservano, all'atto della consegna, di verificare la conformità della merce ed eventualmente respingere gli articoli non idonei. L'impresa assegnataria è tenuta inoltre a sostituire, con la massima sollecitudine e a proprie spese, i beni che da un primo utilizzo presentino vizi che li rendano inutilizzabili o non adatti all'uso richiesto.

La Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso, si riserva la facoltà di effettuare controlli di conformità dei prodotti consegnati rispetto alle schede tecniche presentate in sede di offerta. La mancanza di una o più caratteristiche richieste potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Divenuta efficace la delibera di aggiudicazione, a seguito del controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo di controllo, la Stazione appaltante nominerà i Direttori dell'esecuzione in conformità a quanto previsto all'articolo 30 comma 2 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26/2015 s.m.i.

#### **Art. 8 – VERIFICA FINALE DI CONFORMITA'**

Ultimata la fornitura, sarà effettuata la verifica finale di conformità da parte dei Direttori dell'esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione.

#### **Art. 9 – INADEMPIENZE E PENALITA'**

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice si rendesse responsabile di inadempienze in relazione agli obblighi derivanti dal contratto o comunque dal presente Capitolato Speciale, è applicabile quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 21 del Capitolato Generale.