



**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

<p>rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4.</p> <p><b>Tomaia:</b> in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,8-2 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina;</p> <p><b>Collarino e soffierto:</b> in pelle bovina pieno fiore trattata idrorepellente, traspirante, tinta di nero all'anilina e concia al cromo di spessore 1,1-1,2 mm, molto morbida;</p> <p><b>Fodera:</b> Laminato di 4 strati termosaldati con costruzione a calzino. Strato 1: composto da fodera resistente all'abrasione 72%PA 28%PES;</p> <p>Strato 2: Inserto funzionale feltro 100% PES;</p> <p>Strato 3: Membrana impermeabile e traspirante ePTFE; Strato 4: Barriera protettiva posteriore 100% PA.</p> <p><b>Puntale:</b> Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore 1,3mm;</p> <p><b>Contrafforte:</b> Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato con spessore di 1,8 mm;</p> <p><b>Plantare:</b> Anatomico per uno spessore totale di 3,5 mm composto da uno strato di feltro TNT per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto 100% PA resistente all'abrasione. Estraibile;</p> <p><b>Sottopiede:</b> Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 4 mm. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico trattenuto da un rinforzo che riveste il sottopiede nella parte posteriore;</p> <p><b>Suola:</b> a carrarmato composta da miscela speciale di gomma compatta antistatica, antiolio, resistente agli idrocarburi, all'usura e dotata di battistrada resistente allo scivolamento sia su acciaio sia su ceramica. Resistente inoltre al calore per contatto (prova a 300°C);</p> <p><b>Peso:</b> ca. 1180 g (mis. 42) Disponibilità taglie: 36 - 48</p> <p><b>Certificazioni CE:</b> <b>EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC DPI II°</b> Categoria;</p>	14	<p>_____ , _____ prezzo complessivo</p>	<p>_____ / _____ prezzo complessivo</p>
---	----	---	---

**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

	Marca _____ Cod. Art. _____			
1.3	<p><b>Nr 2 Scarpa bassa</b>, "all season", con lacci, altamente traspirante (almeno 600% maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.4.6), assorbimento di energia nel tallone almeno 75% superiore rispetto ai requisiti della normativa europea EN ISO 20347 6.2.4.</p> <p><b>Tomaia:</b> in pelle bovina pieno fiore idrorepellente e traspirante, spessore 1,4-1,6 mm, colore nero, conciata al cromo e tinta all'anilina;</p> <p><b>Collarino e linguetta:</b> in pelle pieno fiore idrorepellente, colore nero di spessore 1,0-1,1 mm, molto morbida;</p> <p><b>Fodera:</b> Laminato di 3 strati termosaldato (Gore-Tex) con costruzione a calzino.</p> <p>Strato 1: fodera resistente all'abrasione 70%PA / 30%PES; Strato 2: membrana in ePTFE idrorepellente e permeabile al vapore acqueo; Strato 3: maglino protettiva 100% PA.</p> <p><b>Puntale:</b> Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, con spessore 1,2mm;</p> <p><b>Contrafforte:</b> Materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, con spessore di 1,6 mm;</p> <p><b>Plantare:</b> Anatomico, composto da uno strato di feltro in PES/Viscosa per l'assorbimento del sudore in eccesso e un rivestimento superiore in tessuto TNT antiabrasione 100% PA. Inserto in gomma EVA nella parte posteriore per un maggior confort e un miglior assorbimento di energia nel tallone;</p> <p><b>Sottopiede:</b> Realizzato in tessuto non tessuto di fibre sintetiche impregnato con resine sintetiche, antistatico, con spessore di circa 2 mm forato nella parte anteriore. In corrispondenza dell'arco plantare è presente un cambrione in materiale plastico;</p> <p><b>Suola:</b> in poliuretano ammortizzante resistente all'idrolisi, antistatica, antiscivolo, resistente agli idrocarburi e dotata di</p>	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
		2	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo

**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

	elevate proprietà di assorbimento di energia del tallone, con sistema di ventilazione interna. La durata della suola deve essere maggiore rispetto ai requisiti della normativa standard EN ISO 20347 5.8.3; <b>Peso:</b> circa 860 g. (mis. 42) Disponibilità taglie: 36 - 49 <b>Certificazione CE:</b> <b>EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</b> DPI II° Categoria			
	<b>TOTALE LOTTO NR. 1</b>		_____ , ____	_____ / ____

**LOTTO NR. 2 - Calzature alte / rappresentanza -UOMO-**

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
<b>2.1</b>	<b>Nr. 11 Scarpa tipo Polacchino invernale</b> , classico con lacci; Tomaia: in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate; Plantare: sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle; Suola: in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura e al calore; Disponibilità taglie: 36 - 48 <b>Certificazione CE:</b> EN ISO 20347:2012 O2 HI CI WR HRO FO SRC	1  11	_____ , ____ prezzo unitario  _____ , ____ prezzo complessivo	_____ / ____ prezzo unitario  _____ / ____ prezzo complessivo
<b>2.2</b>	<b>Nr. 4 Stivaletto invernale</b> , classico con cerniera laterale; <b>Tomaia:</b> in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;	1	_____ , ____ prezzo unitario	_____ / ____ prezzo unitario

**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

	<p><b>Fodera:</b> in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate;  <b>Plantare:</b> sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;  <b>Suola:</b> in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura;          Disponibilità taglie: 38 - 48 <b>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</b></p>	4	<p>_____ / ____ prezzo complessivo</p>	<p>_____ / ____ prezzo complessivo</p>
<p><b>TOTALE LOTTO NR. 2</b></p>			<p>_____ / ____</p>	<p>_____ / ____</p>

**LOTTO NR. 3 - Calzature -DONNA-**

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
3.1	<p><b>Nr. 2 Scarpa bassa estiva</b>, classica con lacci;  <b>Tomaia:</b> in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;  <b>Fodera:</b> in pelle fiore morbida e traspirante;  <b>Plantare:</b> sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;  <b>Suola:</b> in vero cuoio con piantella in gomma antistatica e antiscivolo. Disponibilità taglie: 34 - 42 <b>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC</b></p>	1	<p>_____ / ____ prezzo unitario</p>	<p>_____ / ____ prezzo unitario</p>
		2	<p>_____ / ____ prezzo complessivo</p>	<p>_____ / ____ prezzo complessivo</p>
3.2	<p><b>Nr. 3 Scarpa bassa invernale</b>, classica con lacci;  <b>Tomaia:</b> in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;</p>	1	<p>_____ / ____ prezzo unitario</p>	<p>_____ / ____ prezzo unitario</p>

**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

	<p><b>Fodera:</b> in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate;  <b>Plantare:</b> sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;  <b>Suola:</b> in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura;                  Disponibilità taglie: 34 - 42 <b>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</b></p>	3	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo
3.3	<p><b>Nr. 1 Scarpa tipo polacchino</b> con lacci;  <b>Tomaia:</b> in pelle di vitello pieno fiore liscia, idrorepellente e traspirante, colore nero;  <b>Fodera:</b> in membrana impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate;  <b>Plantare:</b> sottopiede in TNT antistatico con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, con pianta in vero cuoio fiore concia vegetale e tallonetta in pelle;  <b>Suola:</b> in gomma o poliuretano antistatico, antiscivolo, antiolio, resistente all'usura;                  Disponibilità taglie: 34 - 42 <b>Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC</b></p>	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
	<b>TOTALE LOTTO NR. 3</b>		_____ / _____	_____ / _____

**LOTTO NR. 4 - Calzature -operative -**

ID	DESCRIZIONE	NR.	OFFERTA IN CIFRE	OFFERTA IN LETTERE
4.1	<p><b>Nr. 4 Calzatura operativa da uniforme,</b> media altezza (taglia 42 altezza circa 16 Cm), con lacci;  <b>Tomaia:</b> in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm;</p>	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario

**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

	<b>Fodera:</b> in membrana impermeabile e traspirante; <b>Suola:</b> Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 <b>Certificazione CE:</b> <b>EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR F0 AN SRC</b>	4	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo
4.2	<b>Nr. 6</b> Calzatura operativa da uniforme, ALTA (taglia 42 altezza circa 20 Cm), con lacci; Tomaia: in cordura e pelle idrorepellente con spessore medio di 1,5 mm; Fodera: in membrana impermeabile e traspirante; Suola: Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore fino a 30 °C, agli oli e idrocarburi e antistatica. Disponibilità taglie: 35 - 51 Certificazione CE: EN ISO 20347:2012 O3 HI CI HRO WR F0 AN SRC	1	_____ / _____ prezzo unitario	_____ / _____ prezzo unitario
		6	_____ / _____ prezzo complessivo	_____ / _____ prezzo complessivo
<b>TOTALE LOTTO NR. 4</b>			_____ / _____	_____ / _____

**L'offerta presentata per essere ammissibile dovrà essere corredata di una campionatura**

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di (scegliere A o B):  **A) legale rappresentante**   
**B) persona munita di idonea procura (da allegare)** dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - P.I./C.O.E. \_\_\_\_\_

**PROT. N. 82042 DEL 4 SETTEMBRE 2024 ALLEGATO C – GARA N. 46/2024/AEE-CP  
OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LE ESIGENZE DEI CORPI DI POLIZIA**

sottoscrivo la presente offerta economica per la fornitura di calzature per le esigenze dei Corpi di Polizia – gara n. 46/2024/AEE-CP. Allego altresì le schede tecniche e le omologazioni/certificazioni del prodotto offerto.

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO (NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO